



Kehrmaschinen



Radialkehrmaschinen



Zubehör:

Ersatzbürste (Poly)
Best.-Nr. 700 222 12

Ersatzbürste mit Mischbesatz
(Poly und Welldraht)
Best.-Nr. 700 222 11

Schwadformer
Best.-Nr. 700 111 20

Herkules KMR 850 H

Best.-Nr. 700 851 02

Motor: Honda GCV 135 OHC 4.5

Nennleistung: 2,2 kW
bei 3.000 U/min

Arbeitsbreite: 850 mm

Getriebe: links- und rechtslauf

Lieferumfang: inkl. Kehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz

Gewicht: 48 kg

Herkules KMR 850 Battery

Best.-Nr. 700 851 03

Motor: Elektro

Accu: tiefentladungssichere
Batterie 12V

Accu-Einsatzdauer: 3-4h/Ladung

Arbeitsbreite: 850 mm

Getriebe: links- und rechtslauf

Lieferumfang: inkl. Kehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz und Spezialladegerät

Gewicht: 50 kg


Die Herkules Radialkehrmaschine ist vielseitig in der Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Industrie oder im privaten Bereich einsetzbar. Sei es zum Vorlegen von Silage, Säubern von Siloplaten, Einsanden von Pflasterflächen, Kehren von Stallgassen, Hofflächen, Parkplätzen oder Gehwegen. Sand, Staub, Stroh, Heu oder Schnee werden schnell und problemlos und ohne große Mühe gekehrt.

Auch schwierige Aufgaben, wie das Vorkehren aus Ecken, Kanten, Gossen und Rinnsteinen bewältigt die Herkules KMR 850 schnell und effektiv.


Durch die verstellbare Fahrachse und den Rechts-/Linkslauf der Kehrbürste kann die Maschine exakt auf die jeweiligen Kehrgüter abgestimmt werden.

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Kehrmaschinen



griffgünstig platzierte Bürstenverstellung



einfach zu erreichende Höhenverstellung



klappbarer Führungsholm



Die besonders kompakte Herkules KM 702 eignet sich vor allem beim Einsatz auf kleineren Flächen und schmalen Wegen.

Durch leichte Bedienbarkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung eignen sich die Maschinen für die Hausfrau ebenso wie für den Hausmeister oder Dienstleister.



Mit klappbarem Führungsholm versehen, lässt sich die KM 702 leicht transportieren.

Der optional erhältliche Sammelbehälter sorgt durch die zusätzlichen Führungsräder für noch mehr Stabilität der Maschine und ermöglicht gleichzeitig die saubere Aufnahme des Kehrgutes.

Zubehör KM 702:

Kunststoff-Kehrgutbehälter
10 Liter mit soliden Stützrädern
Best.-Nr. 700 111 01

Schneeräumschild, komplett
inkl. Befestigungsmaterial
Best.-Nr. 700 111 05

Schneeketten
Best.-Nr. 700 111 09

Schneekehrbürstensatz
8 x 2 Besatzreihen
Best.-Nr. 700 222 13

Universalkehrbürstensatz
10 Besatzreihen, Poly
Best.-Nr. 4HM-N10P



Herkules KM 702 H

Best.-Nr. 700 702 02



Motor: Honda GCV 135 OHC 4.5
Nennleistung: 2,6 kW
bei 3.600 U/min
Arbeitsbreite: 680 mm
Getriebe: 1-Gang
Räder: 4.00 x 4
Lieferumfang: inkl. Universalkehrbürstensatz Ø 30 cm
Gewicht: 45 kg

Herkules KM 702 HW

Best.-Nr. 700 702 03



Motor: Honda GCV 135 OHC 4.5
Nennleistung: 2,2 kW
bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite: 680 mm
Getriebe: 1-Gang
Räder: 4.00 x 4
Lieferumfang: inkl. Schneekehrbürstensatz Ø 30 cm
Gewicht: 45 kg

Herkules KM 721 Battery

Best.-Nr. 700 720 01



Motor: Elektro
Accu: 2 tiefentladungssichere Batterien 24V
Accu-Einsatzdauer: bis 2.000 m²
Arbeitsbreite: 680 mm
Getriebe: 1 Kehrgeschwindigkeit
Räder: 4.00 x 4
Lieferumfang: inkl. Universalkehrbürstensatz Ø 30 cm und Spezialladegerät
Gewicht: 63 kg



Kehrmaschinen



einfach zu bedienende
Griffhöhenverstellung



Motorisierung von Briggs
& Stratton mit DOV Tech-
nologie



komfortable Einstellung
des Stützrades über
eine Kurbel



Zubehör KM 801 B/H:

Wassersprüheinrichtung

inkl. Batterie, Ladegerät,
Kanister und Pumpe
Best.-Nr. 700 111 08

Kunststoff-Kehrgutbehälter

12,2 Liter mit stabilen Schwenkrollen
Best.-Nr. 700 111 02

Schneeräumschild

inklusive Gummileiste
Arbeitsbreite 80 cm
Best.-Nr. 700 111 06

Schnee-Kehrbürstensatz

8x2 Besatzreihen (Poly)
Best.-Nr. 700 222 02

Schmutz-Kehrbürstensatz

12 Besatzreihen (Nylon)
Best.-Nr. 700 222 04

Kehrbürstensatz

12 Reihen Mischbesatz
(½ Nylon, ½ Stahl)
Best.-Nr. 700 222 03

Schneeketten

Best.-Nr. 700 111 09



Herkules KM 801 B

Best.-Nr. 700 801 001

Motor: B&S DOV I/C 5.0
Nennleistung: 2,8 kW
bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite: 800 mm
Fahrtrieb: 3-Speed
Geschwindigkeit: 2,6-4,8 km/h
Lieferumfang: inkl. Kehrbürstensatz
Ø 35 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
Gewicht: 82 kg



Herkules KM 801 H

Best.-Nr. 700 801 002

Motor: Honda GCV 135 OHC 4.5
Nennleistung: 2,2 kW
bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite: 800 mm
Fahrtrieb: 3-Speed
Geschwindigkeit: 2,6-4,8 km/h
Lieferumfang: inkl. Kehrbürstensatz
Ø 35 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
Gewicht: 82 kg



Herkules KM 802 Pro H

Best.-Nr. 700 802 001

Motor: Honda GXV 160 5.5
Nennleistung: 3,0 kW
bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite: 800 mm
Fahrtrieb: 3-Speed
mit Ölbadgetriebe
Geschwindigkeit: 2,6-4,8 km/h
Lieferumfang: inkl. Kehrbürstensatz mit
45cm Walzendurchmesser
Gewicht: 90 kg



Zubehör KM 802 Pro H:

Kunststoff-Kehrgutbehälter

mit stabilen Schwenkrollen
Best.-Nr. 700 111 13

Schneeräumschild

inklusive Gummileiste
Arbeitsbreite 80 cm
Best.-Nr. 700 111 14

Universal Kehrbürstensatz

12 Reihen Mischbesatz
Best.-Nr. 700 111 16

Schneeketten

Best.-Nr. 700 111 15

Kehrmaschinen



Zubehör KM 1000 B/H:

Wassersprühleinrichtung

inkl. Batterie, Ladegerät, Kanister und Pumpe
Best.-Nr. 700 111 10

Kunststoff-Kehrgutbehälter

15,5 Liter mit stabilen Schwenkrollen
Best.-Nr. 700 111 03

Schneeräumschild

inklusive Gummileiste
Arbeitsbreite 100 cm
Best.-Nr. 700 111 07

Schnee-Kehrbürstensatz

8x2 Besatzreihen (Poly)
Best.-Nr. 700 222 05

Schmutz-Kehrbürstensatz

12 Besatzreihen (Nylon)
Best.-Nr. 700 222 07

Kehrbürstensatz

12 Reihen Mischbesatz
(½ Nylon, ½ Stahl)
Best.-Nr. 700 222 06

Schneeketten

Best.-Nr. 700 111 09

Komfortables Kehren in höchster Qualität.

Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der bestechenden Handlichkeit sind die Herkules Kehrmaschinen auch für rauheste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet.

flexibel und anpassungsfähig: die schwenkbare Bürste



Herkules KM 1000 B

Best.-Nr. 700 100 01



Motor: B&S DOV I/C 5.0
Nennleistung: 2,8 kW bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite: 1000 mm
Bürstenantrieb: stufenlos regelbar
Fahrtrieb: 5-Speed
Geschwindigkeit: 2,4 - 4,8 km/h
Lieferumfang: inkl. Kehrbürstensatz Ø 35 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
Gewicht: 85 kg

Herkules KM 1000 H

Best.-Nr. 700 100 04



Motor: Honda GXV 160 5.5
Nennleistung: 3,0 kW bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite: 1000 mm
Bürstenantrieb: stufenlos regelbar
Fahrtrieb: 5-Speed
Geschwindigkeit: 2,4 - 4,8 km/h
Lieferumfang: inkl. Kehrbürstensatz Ø 35 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
Gewicht: 85 kg

Herkules KM 1000 HW

Best.-Nr. 700 110 04



Winter-Edition
Motor: Honda GXV 160 5.5
Nennleistung: 3,0 kW bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite: 1000 mm
Bürstenantrieb: stufenlos regelbar
Fahrtrieb: 5-Speed
Geschwindigkeit: 2,4 - 4,8 km/h
Lieferumfang: inkl. Schneekehrbürstensatz Ø 35 cm mit 8x2 Besatzreihen (Poly)
Gewicht: 85 kg



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Herkules Gartentipp

VERMOOSTER RASEN

Hier sollte man auf keinen Fall Kalk auf den Rasen streuen. Er würde den Rasen noch mehr schädigen. Besser ist eine gründliche Durchlüftung des Rasens durch vertikutieren, damit das Moos verschwindet.

Kehrmaschinen



Zubehör KM 1200 B/H:

Wassersprüheinrichtung

inkl. Batterie, Ladegerät,
Kanister und Pumpe
Best.-Nr. 700 111 10

Kunststoff-Kehrgutbehälter

18,6 Liter mit stabilen Schwenkrollen
Best.-Nr. 700 111 04

Schneeschild

inkl. Gummileiste
Best.-Nr. 700 111 12

Schnee- Kehrbürstensatz

8x2 Besatzreihen (Poly)
Best.-Nr. 700 222 08

Schmutz-Kehrbürstensatz

12 Besatzreihen (Nylon)
Best.-Nr. 700 222 10

Kehrbürstensatz

12 Reihen Mischbesatz
(½ Nylon, ½ Stahl)
Best.-Nr. 700 222 09

Schneeketten

Best.-Nr. 700 111 09

Herkules KM 1200 B

Best.-Nr. 700 120 01



Motor: B&S DOV I/C 5.0

Nennleistung: 2,8 kW
bei 3.000 U/min

Arbeitsbreite: 1200 mm

Bürstenantrieb: stufenlos regelbar

Fahrtrieb: 5-Speed

Geschwindigkeit: 2,4 - 4,8 km/h

Lieferumfang: inkl. Kehrbürstensatz
Ø 35 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)

Gewicht: 87 kg

Herkules KM 1200 H

Best.-Nr. 700 120 02



Motor: Honda GXV 160 5.5

Nennleistung: 3,0 kW
bei 3.000 U/min

Arbeitsbreite: 1200 mm

Bürstenantrieb: stufenlos regelbar

Fahrtrieb: 5-Speed

Geschwindigkeit: 2,4 - 4,8 km/h

Lieferumfang: inkl. Kehrbürstensatz
Ø 35 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)

Gewicht: 87 kg

Höchste Leistung für kompromisslose Ansprüche.

Für große Flächen wie Parkplätze, Werksgelände oder Wege sind die Modelle KM 1200 die richtige Wahl. Enorme Flächenleistung in Verbindung mit komfortabler Bedienung bringen eindeutige Vorteile und vor allem deutliche Arbeitszeiterparnis. Durch den zusätzlichen Nutzen im Winterdienst mit optionalen Schneekehrbürsten oder Schneeschild macht sich die Anschaffung schnell bezahlt.

Lieferzeit auf Anfrage

* laut Herkules Garantiebedingungen,
bei ausschließlich privatem Gebrauch